

## คุณลักษณะเฉพาะยาสมุนไพร ชื่อร่วมยาสมุนไพร ๓๕ รายการ

ข้อมูลแยกแต่ละรายการ ประกอบด้วย ๑.คุณสมบัติทั่วไป ๒.คุณสมบัติทางเทคนิค

### ๑.ยาสกัดมะขามแขก

#### คุณสมบัติทั่วไป

- 1.รูปแบบ ยาเม็ดชนิดแข็ง 300 มิลลิกรัม
- 2.สกัดจากผงใบและฝักมะขามแขก (Senna alexandrina Mill.) โดยมีสารสกัด hydroxyanthracene glycoside ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 คำนวณเป็น sennoside B
- 3.ภาชนะแผง (Blister)ปิดสนิท
- 4.ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต

#### คุณสมบัติทางเทคนิคของ Raw Material (Drug substance specification)

- 1.ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product specification

### ๒.ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม

#### คุณสมบัติทั่วไป

- 1.เป็นยาน้ำชนิดรับประทาน
- 2.ประกอบด้วยตัวสารสกัดจากน้ำมะขามป้อม 25-40 % v/v
- 3.บรรจุในขวดแก้วปิดสนิทที่สามารถป้องกันแสง ได้ ขนาดบรรจุ 60, 120 ml
- 4.ฉลากระบุวันผลิต, เดือน ปีที่ยาหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Identification test | ตรวจผ่าน  |
| 2. ปริมาณตัวยาสำคัญ    | 95-105% L.A. of ตัวสารสกัดจากน้ำมะขามป้อม 25-40 % v/v |
| 3. Microbial limit     | ตรวจผ่าน  |
| 4. pH                  | 5.5-7.0   |
| 5. Alcohol             | ไม่เกินที่15 %  |

### ๓.ยาประสมมะแว้ง

#### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาลูกกลอนสำหรับบอม รสขี้วย
2. ประกอบด้วยยาจำนวน 20-30 เม็ด/ซอง ซึ่งในยา 96 กรัม ประกอบด้วย 1. ผลมะแว้งต้น ผลมะแว้งเครือ หนักสิ่งละ 24 กรัม 2. ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา หนักสิ่งละ 12 กรัม 3. เหง้าขมิ้นอ้อย หนัก 9 กรัม สารส้มสะอาด หนัก 3 กรัม
3. บรรจุในซองยา, ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสำคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจผ่าน

#### ๔. ยาหอมเทพจิตร

##### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน 200 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ยาสำคัญ 1. ดอกพิภูล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน หนักสิ่งละ 4 กรัม ดอกมะลิ หนัก 183 กรัม 2. ผิวมะกรูด ผิวมะขี้जू ผิวมะนาว ผิวส้มตรังกานหูน หรือส้มจุก ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิ่งละ 4 กรัม ผิวส้มซ่า หนัก 28 กรัม 3. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดุก โศศก้านพร้าว โกฐพุงปลาโกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 กรัม 4. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตุ๊กแตน เทียนยาวพาดินี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 กรัม 5. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาวหรือแก่นจันทน์ชเมต กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม รากแฝกหอม หนักสิ่งละ 2 กรัม 6. พิมเสน หนัก 4 กรัม การบูร หนัก 1 กรัม
3. บรรจุในแผงหรือขวดป้องกันแสงและความชื้น, จำนวน 20 เม็ดต่อซอง
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

##### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

#### ๕. ยาธาตุน้ำขาว

##### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาน้ำชนิดรับประทาน
2. ประกอบด้วยในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 800 มิลลิกรัม 2. เกล็ดสระระแหงการบูร หนักสิ่งละ 50 มิลลิกรัม
3. บรรจุในขวดแก้วปิดสนิทที่สามารถป้องกันแสงได้ ขนาดบรรจุ 120 ml
4. ฉลากระบุวันผลิต, เดือน ปีที่ยาหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ

##### คุณสมบัติทางเทคนิค

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Identification test | ตรวจสอบ      |
| 2. ปริมาณตัวยาคัญ      | -            |
| 3. Microbial limit     | ตรวจสอบ      |
| 4. pH                  | 5.5-7.0      |
| 5. Alcohol             | ไม่เกิน 15 % |

## ๖. ยาลูกประคบ

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาลูกประคบสมุนไพรแห้ง
2. ขนาดลูกกละ 200 g, ในขนาด 130 กรัม ประกอบด้วย 1. เหง้าไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรูด 20 กรัม เหง้าขมิ้นชัน 10 กรัม ตะไคร้ (ลำต้น) 10 กรัม ใบส้มป่อย 10 กรัม 2. เกลือเม็ด 1 ซ้อนโต๊ะ การบูร 2 ซ้อนโต๊ะ
3. บรรจุถุงป้องกันความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ ต้องระบุชื่อยา

### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสำคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. Microbial limit ตรวจสอบ

## ๗. ยาบำรุงโลหิต

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาแคปซูล, ยาเม็ด ชนิดรับประทาน ปริมาณ 300-500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยยาจำนวน 100 เม็ด ซึ่งในยา 75 กรัม ประกอบด้วย 1. แก่นฝาง ดอกคำไทย หนักสิ่งละ 10 กรัม 2. ครั่ง หนัก 4 กรัม 3. เหง้าชิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง เกาสะค้าน รากข้าวปลู เกาขมิ้นเครือ ถ้ามวกแดง แก่นกำลั่งวัวเถลิง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 2 กรัม 4. ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตุ๊กแตน โกรฐสอ โกรฐเขมา โกรฐหัวบัว โกรฐเชียง โทศจุฬาลัมพา หนักสิ่งละ 1 กรัม 5. เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอติง เนื้อลูกสมอพิเภก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชยเทศ แก่นจันทน์แดง แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล กฤษณา หนักสิ่งละ 1 กรัม
3. บรรจุในแผงยา, ขวดป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสำคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบ

## ๘. ยาผสมเพชรสังฆาต

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาแคปซูล, เม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 400-500 มิลลิกรัม
2. ประกอบด้วยยาจำนวน 100 เม็ด ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วยเถาเพชรสังฆาต หนัก 70 กรัม รากอัคคีทวาร หนัก 20 กรัม โกรฐน้ำเต้าหนัก 10 กรัม หรือในผงยา 85 กรัม ประกอบด้วยเถาเพชรสังฆาต หนัก 50 กรัม กะเม็ง (ทั้งต้น) หนัก 15 กรัม โกรฐน้ำเต้า หัวกระชายหนักสิ่งละ 10 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) ขวดป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบ

## ๙. ยาปลูกไฟราตุแคปซูล

### คุณสมบัติทั่วไป

1. รูปแบบ ยาแคปซูล
2. ส่วนประกอบในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยอ่อน 50 กรัม 2. ดอกดีปลี รากข้าวปลู ผักแพรวแดง (ทั้งต้น) เถาสะค้าน เหง้าชิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน้ำ หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา 5 กรัม
3. ภาชนะบรรจุในภาชนะปิดสนิท
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

### คุณสมบัติทางเทคนิคของ Raw Material (Drug substance specification)

1. ตรวจสอบตามที่ระบุใน Finished product specification

## ๑๐. ยามะระขึ้นก

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาแคปซูล ชนิดรับประทาน ขนาด 300-500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยผงแห้งของผงจากเนื้อผลแก่ที่ยังไม่สุกของมะระขึ้นก (Momordica charantia L.) 500 mg. ใน 1 เม็ด
3. บรรจุในแผงยา, ขวดป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบ

## ๑๑. ยาหอมนวโกศ

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาเม็ด
2. ยาสำคัญขนาดบรรจุ 100 เม็ด ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย 1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชุกฆา มังสี หนักสี่งละ 4 กรัม 2. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตักแตน เทียนยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสี่งละ 4 กรัม
3. เปลือกสมุลแว้ง กล้วย้าตีนนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระลำพัก ขอนดอก เนื้อไม้ กฤษณา หนักสี่งละ 4 กรัม เนื้อไม้ กฤษณา หนักสี่งละ 4 กรัม 4. เหง้าชิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากข้าพลุ หนักสี่งละ 3 กรัม 5. หัวแห้วหมู ลูกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ เปลือกอบเชยญวน ลูกผักชีลาแก่นสน หนักสี่งละ 4 กรัม 6. แก่นสักชี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอมเถาบอระเพ็ด หนักสี่งละ 4 กรัม 7. เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสี่งละ 4 กรัม 8. เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสี่งละ 4 กรัม 9. พิมเสน หนัก 1 กรัม
3. บรรจุในแผงหรือขวดป้องกันแสงและความชื้น,
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

## ๑๒. ครีมไพล

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาครีมสีขาวซึมผ่านผิวหนังได้ดี
2. ประกอบด้วยตัวยามีปริมาณน้ำมันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล [*Zingiber montanum* (Koenig) Link ex Dietr.] ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (w/w)
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิทขนาด 30 กรัม สามารถป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุ เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
5. วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

### คุณสมบัติทางเทคนิค

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Identification test | ตรวจสอบ  |
| 2. ปริมาณตัวยาคัญ      | 90-110 % L.A. of <i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr |
| 3. Microbial limit     | ตรวจสอบ  |
| 4. pH                  | 4.0-7.0  |

**๑๓. ยาพริก****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาครีม, เจล
2. ประกอบด้วยตัวยา ที่มีสารสกัดจากผลพริกแห้ง (*Capsicum annuum L.*, *Capsicum frutescens L.*) โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปร้อยละ 0.025 w/w
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิทขนาด 25-30 กรัม สามารถป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุ เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
5. วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Identification test | ตรวจผ่าน                                     |
| 2. ปริมาณตัวยาสำคัญ    | 90-110 % L.A. of สารสกัดสารสกัดจากผลพริกแห้ง |
| 3. Microbial limit     | ตรวจผ่าน                                     |
| 4. pH                  | 4.0-7.0                                      |

**๑๔. ยาธรรณีสังฆะฆาต****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาแคปซูล, ยาเม็ด ชนิดรับประทาน ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยผงยาแห้ง ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยอ่อน หนัก 96 กรัม 2. ยาตำสะตุ หนัก 20 กรัม 3. เนื้อ ลูกสมอไทย มหาหิงค์ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม 4. รงทองประสะ หนัก 4 กรัม 5. ผักแพ้วแดง เนื้อออกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 2 กรัม 6. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนดำ เทียนขาว หัวดอกดิ่ง หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าชิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกงฐกระดูก โกงฐเขมา โกงฐน้ำเต้า หนักสิ่งละ 1 กรัม
3. บรรจุในแผงยาหรือขวดป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสำคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจผ่าน

**๑๕. ยาตรีผลา****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ขนาดบรรจุ 10 กรัม ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วยเนื้อ ลูกสมอไทย เนื้อ ลูกสมอพิเภก เนื้อ ลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 30 กรัม
3. บรรจุในซองป้องกันแสงและความชื้น,
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
3. Microbial limit ตรวจผ่าน

**๑๖. ยาสิทธิธารา****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาแคปซูล, 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยผงแห้งยา 50-100 เม็ด/ขวด และในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยล่อน หนัก 240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดีปลี หนัก 96 กรัม หัตถ์คุณเทศ หนัก 48 กรัม 2. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม รากตองแตก หนัก 80 กรัม 3. เหง้าว่านน้ำ หนัก 88 กรัม 4. การบูร หนัก 14 กรัม ดอกจันทน์ หนัก 13 กรัม เทียนแดง หนัก 11 กรัม ลูกจันทน์ หนัก 12 กรัม เทียนตาตักแตน มหาหิงค์ หนักสิ่งละ 10 กรัม เทียนสัตตบุษย์ หนัก 9 กรัม เทียนขาว รากจิงจ้อ หนักสิ่งละ 8 กรัม เทียนดำ หนัก 7 กรัม โกฎักกกรา หนัก 6 กรัม โกฎเขมาหนัก 5 กรัม โกฎ้านพร้าว หนัก 4 กรัม โกฎพุงปลา หนัก 3 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) ขวดป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

**๑๗. ยาตรีผลา****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาซองชนิดรับประทาน
2. ขนาดบรรจุ 10 กรัม ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วยเนื้อ ลูกสมอไทย เนื้อ ลูกสมอพิเภก เนื้อ ลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 30 กรัม
3. บรรจุในซองป้องกันแสงและความชื้น,
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. Microbial limit ตรวจสอบ

**๑๘. ยาแก้ลมแก้เส้น****คุณสมบัติทั่วไป**

1. รูปแบบ ยาผงขนาด 500 มิลลิกรัม
2. ส่วนประกอบ ในยา 150 กรัม ประกอบด้วย เมล็ดพริกไทย 80 กรัม ใบกัญชา 40 กรัม รากเจตมูลเพลิง 10 กรัม เหง้าขิง 8 กรัม เทียนข้าวเปลือก 6 กรัม เทียนดำ 6 กรัม เทียนขาว 2 กรัม
3. ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปิดสนิท
4. ฉลาก ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

**คุณสมบัติทางเทคนิคของ Raw Material (Drug substance specification)**

1. ตรวจสอบตาม Finished product specification

**๑๙. ยาวานทางจระเข้****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาเจลซึมผ่านผิวหนังได้ดี
2. ประกอบด้วยตัวยา วุ้นวานทางจระเข้ [Aloe vera (L.) Burm.f.] ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 w/w
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิทขนาด 30-35 กรัม สามารถป้องกันแสงและความชื้น
4. ผลิตและหมักอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
5. วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Identification test | ตรวจผ่าน |
| 2. ปริมาณตัวยาสำคัญ    | -        |
| 3. Microbial limit     | ตรวจผ่าน |
| 4. pH                  | 4.0-7.0  |

**๒๐. ยาพญาอ****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาครีม
2. ประกอบด้วยตัวยา สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญาอแห้ง [Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau] ร้อยละ 4-5 w/w
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิทขนาด 5-10 กรัม สามารถป้องกันแสงและความชื้น
4. ผลิตและหมักอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
5. วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Identification test | ตรวจผ่าน  |
| 2. ปริมาณตัวยาสำคัญ    | 90-110 % L.A. of สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญาอแห้ง |
| 3. Microbial limit     | ตรวจผ่าน  |
| 4. pH                  | 4.0-7.0   |

**๒๑. ยาทำลายพระสุเมรุ 500 มก แคปซูล****คุณสมบัติทั่วไป**

1. รูปแบบยาแคปซูล 500 มก แคปซูล
2. ในยา 714 กรัม ประกอบด้วยเมล็ดพริกไทยล่อน 462 กรัม ต้นหัสศคุณเทศ 21 กรัม การบูร 21 กรัม เนื้อมะขามเทศ 20 กรัม เนื้อมะขามไทย 19 กรัม หัวบุงรอก 18 กรัม รากเจตมูลเพลิง 17 กรัม กัญชา 16 กรัม เหง้าขิงแห้ง 15 กรัม เทียนขาวเปลือก 14 กรัม เทียนตาตุ๊กแตน 13 กรัม เทียนขาว 12 กรัม เทียนแดง 11 กรัม เทียนดำ 10 กรัม โกฐเขมา 9 กรัม โกฐสอ 8 กรัม เหง้าว่านน้ำ 7 กรัม เปลือกสนเหว้า 6 กรัม ดอกติป्ली 5 กรัม ดอกกานพลู 4 กรัม ผลกระวาน 3 กรัม ดอกจันทน์ 1 กรัม
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิท
4. ผลิตและหมักอายุ ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

**คุณสมบัติทางเทคนิคของ Raw Material (Drug substance specification)**

ตรวจสอบตาม Finished product specification



**๒๒.ยาบัวบก****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาครีม,เจลที่ซึมผ่านผิวหนังได้ดี
2. ประกอบด้วยตัวยา ตัวยาสำคัญสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบบัวบกแห้ง [Centella asiatica (L.) Urb.] ร้อยละ 7 โดยน้ำหนัก
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิทขนาด 10 gm สามารถป้องกันแสงและความชื้น
4. ผลิตและหมักโดย, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
5. วันหมดอายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Identification test | ตรวจผ่าน |
| 2. ปริมาณตัวยาสำคัญ    | -        |
| 3. Microbial limit     | ตรวจผ่าน |
| 4. pH                  | 4.0-7.0  |

**๒๓.ยาประสะไพล****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาแคปซูล, ยาเม็ด ชนิดรับประทาน 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยยาจำนวน 100 เม็ด ซึ่งในยา 162 กรัม ประกอบด้วย
  1. เหง้าไพล หนัก 81 กรัม
  2. ผิวมะกรูด เหง้าว่านน้ำ หัวกระเทียม หัวหอม พริกไทยอ่อน ดอกดีปลี เหง้าขิง เหง้าขมิ้นอ้อย เทียนดำ เปลือกสนเหาว์ หนักสิ่งละ 8 กรัม
  3. การบูร หนัก 1 กรัม
3. บรรจุในแผงยา (Blister)ป้องกันแสงและความชื้น
4. ผลิตและหมักโดย, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสำคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจผ่าน

**๒๔.ยาขิง****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาแคปซูล, ยาเม็ด ชนิดรับประทาน
2. ประกอบด้วยผงแห้งของเหง้าขิง 500 mg. ใน 1 เม็ด
3. บรรจุในแผงยา (Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ผลิตและหมักโดย, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสำคัญ น้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่า 2 % v/w
3. Uniformity of dosage unit ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจผ่าน

## ๒๕. ยาจันทน์ลีลา

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาเม็ด, แคปซูล ชนิดรับประทาน 400-500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย  
โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา แก่นจันทน์ขาวหรือจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม  
เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก หนังกิ่งละ 12 กรัม พิมเสน หนัก 3 กรัมมหาศดำ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอก  
สารภี เกสรบัวหลวง หนังกิ่งละ 5 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) หรือขวดป้องกันแสงและความชื้น,
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับ  
ยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

## ๒๖. ยาเหลืองปิดสมุทร

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาเม็ด, ชนิดรับประทาน ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ขนาดบรรจุ 100 เม็ด, ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย 1. เหน่าขมื่นชั้น หนัก 30 กรัม  
2. ชันย้อย ครั้ง สีเสียดเทศ เปลือกสีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หัวแห้วหมู ชันย้อย ครั้ง สีเสียดเทศ เปลือก  
สีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หัวแห้วหมูเหง้าขมื่นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ หัวกระเทียมคั่ว ดอกดีปลี  
หนังกิ่งละ 5 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับ  
ยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

**๒๗. ยาปราบชมพูทวีป****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาเม็ดหรือแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยยาจำนวน 100 เม็ด ในผงยา 465 กรัม ประกอบด้วย 1. เหงือกปลาหมอ (ทั้งต้น) พริกไทยดำ ใบ กัญชาเทศ หนังกิ่งละ 120 กรัม 2. หัสศคุณเทศ ดอกกานพลู หนังกิ่งละ 10 กรัม หัวบุงรอก เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง หนังกิ่งละ 8 กรัม 3. เทียนแดง เทียนตาตุ๊กแตน เทียนแกลบ หนังกิ่งละ 6 กรัม เทียนดำ โทศสอ โทฐเขมา ลูกพิลังกาสา ลำพันทางหมู หนังกิ่งละ 4 กรัม 4. ดอกดีปลี การบูร หนังกิ่งละ 2 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน หนังกิ่งละ 1 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับ ยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

**๒๘. ยาเบญจกุกูล****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาแคปซูล, ยาเม็ด ชนิดรับประทานขนาด 400-500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยยาจำนวน 100 เม็ด ซึ่งในยา 100 กรัม ประกอบด้วย ดอกดีปลี รากข้าพลุ เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนังกิ่งละ 20 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับ ยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสสำคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบ

**๒๙. ยาขงกระเจียบแดง****คุณสมบัติทั่วไป**

1. ยาขง
2. ส่วนประกอบ ผงจากส่วนกลีบเลี้ยงกระเจียบแดง (*Hibiscus sabdariffa* L.) 2-3 กรัมต่อซอง
3. ภาชนะบรรจุในภาชนะปิดสนิท
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Raw Material (Drug substance specification) ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification หรือ Identification “Thin-Layer Chromatography” (Appendix 3.1).
2. ปริมาณตัวยาสสำคัญ -

### ๓๐. ยาหอมทิฟโอสถ

#### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาเม็ด, ยาผงชนิดรับประทาน
2. ยาผง, ยาเม็ด 25 gm/ขวด ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา ดอกบัวจงกลนี้ หัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว แก่นจันทน์เทศ กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านน้ำ เหง้ากระชายหัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสุรามฤต ลำต้นข่าต้น ลูกจันทน์ ดอกจันทน์หนัก สิ่งละ 4 กรัม 2. โกรฐสอ โกรฐเขมา โกรฐหัวบัว โกรฐเชียง โกรฐจุฬาลัมพา โกรฐกระดูก โศก้านพร้าว โกรฐพุงปลา โกรฐภูมั่งสี หนักสิ่งละ 2 กรัม 3. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตุ๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 1 กรัม 4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบูร หนัก 1 กรัม
3. บรรจุในขวดป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

### ๓๑. ยาธาตุน้ำ

#### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย 1. เนื้อ ลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม 2. โกรฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม 3. เหง้าขิง โกรฐเขมา โกรฐพุงปลา โกรฐเชียง โกรฐสอ เทียนดำ เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดีปลี หัวเปราะหอม การบูร หนักสิ่งละ 4 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบ

**๓๒.ยาเขียวหอม****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยา เม็ดชนิดรับประทาน 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ประกอบด้วยผงแห้งยา 25 g./ซอง และในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย ใบพิมเสน ใบผักกระฉอม ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบสันพร้าวหอม รากแฝกหอม หัวเปราะหอม แก่นจันทน์ขาวหรือจันทร์ชะมด แก่นจันทน์แดง ว่านกีบแรด ว่านร้อนทอง เนระพูสี พิษนาศน์ มหาสดำ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 5 กรัม
3. บรรจุในแผง (Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบ

**๓๓.ยาห้ารากล****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาเม็ด, ยาผงชนิดรับประทาน 300-500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
2. ยาสำคัญขนาดบรรจุ 70 - 100 เม็ด, ซอง ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย รากย่านาง รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร รากชิงชี รากไม้เท้ายายม่อม หนักสิ่งละ 20 กรัม
3. บรรจุในแผง(Blister) หรือขวดป้องกันแสงและความชื้น,
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
3. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
4. Microbial limit ตรวจสอบ

**๓๔.ยาฟ้าทะลายโจร****คุณสมบัติทั่วไป**

1. เป็นยาแคปซูล ชนิดรับประทาน
2. ประกอบด้วยผงแห้งของฟ้าทะลายโจร 500 มิลลิกรัม ใน 1 เม็ด ขนาดบรรจุ 10x10 เม็ด
3. บรรจุในแผงยา(Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสสำคัญ ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร [Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. exNees] ที่มีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (w/w)
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบ

### ๓๕. ยาเถาวัลย์เปรียง

#### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นยาแคปซูลยาเม็ด ชนิดรับประทาน
2. ประกอบด้วยผงแห้งของเถาวัลย์เปรียง 500 มิลลิกรัมใน 1 เม็ด
3. บรรจุในแผงยา (Blister) ป้องกันแสงและความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ บนแผงยา ต้องระบุชื่อยา

#### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Identification ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
2. ปริมาณตัวยาสำคัญ -
3. Uniformity of dosage unit ตรวจสอบตามที่ระบุใน finished product specification
4. การแตกกระจายตัว หมดภายในเวลา 30 นาที
5. Microbial limit ตรวจสอบผ่าน